

## MC9400/MC9450 Mobil Bilgisayar

Ultra dayanıklı MC9000 Serisinin yeni nesli - şimdi daha fazla güç, gelişmiş tarama ve en hızlı hücresel ve Wi-Fi bağlantılarıyla - Wi-Fi 6E ve 5G

Yaklaşık beş milyon MC9000 Serisi ultra dayanıklı mobil bilgisayar, üretim ve depolamadan limanlara, tersanelere ve perakende mağazalarına kadar en zorlu ortamlarda süreçleri kolaylaştırmaya ve hataları önlemeye yardımcı oldu. Başarılı el tipi mobil bilgisayar ailesinin yeni nesli MC9400/MC9450. Standart, dondurucu ve yanmaz modeller, en son mobil teknolojilerin tümüyle donatılmıştır. Bu cihazlar daha hızlı ve yeni nesil endüstriyel uygulamaları çalıştırmaya hazır. Dünyanın en geniş tarama menzili ile tarama daha kolaydır - elden 100 ft./30.5 metreye kadar. Wi-Fi 6E ve özel ve genel 5G (yalnızca veri) ile bugün mevcut olan en hızlı kablosuz bağlantılara sahip olursunuz - ayrıca kablosuz ağlarınızı en geniş iç ve dış mekan tesislerine kolayca ve uygun maliyetle genişletebilirsiniz.



### Kablosuz bağlantıda en son teknoloji

#### Özel ve kamusal 5G - yeni uygun maliyetli kablosuz seçenekleri

Bunlar, özel ve genel 5G kablosuz veri bağlantısı sunan ilk silah tarzı cihazlardır ve geniş dış ve iç ortamlara yeni uygun fiyatlı kablosuz ağ seçenekleri getirir.<sup>1</sup> Ve iki SIM kart seçeneğiyle - nano SIM ve eSim - ağ yedekliliği için özel ve genel 5G bağlantılarını aynı anda destekleyebilir veya işletmenin farklı alanlarında farklı kablosuz ağlar kurabilirsiniz.

#### Wi-Fi 6E - iç ve dış mekanlarda maksimum hız ve performans

Mevcut en hızlı Wi-Fi bağlantılarına sahip olun, Wi-Fi 6E.<sup>2</sup>

Dört kat bant genişliği ve kapasite, üç kat hız ve üç kata kadar kullanılabilir spektrum ile çalışanlarınız güvenilir ve anında uygulama yanıt süreleri elde ederek üretkenliği ve iş akışı verimliliğini artırır.<sup>3</sup>

#### Gelişmiş Bluetooth bağlantısı

Bluetooth 5.2 ile karşılaştırıldığında Bluetooth 5.3, daha iyi pil ömrü için enerji verimliliğini artırır; daha güvenilir ve daha yüksek kaliteli bağlantılar için cihaz parazitini en aza indirir ve gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde daha güvenli bağlantılar sağlar.

### Sınıfının en iyisi veri yakalama ve iletişim seçenekleri

#### En son gelişmiş tarama teknolojisi

IntelliFocus™ teknolojisine sahip yeni SE58 Genişletilmiş Menzilli Tarama Motoru ile çalışanlarınıza eşsiz bir tarama menzili sunun. Elinizdeki barkodları 100 ft./30,5 m. mesafeye kadar okutun<sup>4</sup> - piyasadaki tüm barkod okuyuculardan önemli ölçüde daha uzak. Ve yenilikçi yeşil lazer hedefleyici, tipik kırmızı hedefleyici noktadan yedi kata kadar daha görünürdür, bu da üst depo raflarındaki öğeleri taramayı kolaylaştırır.

#### Biyometrik yüz tanıma

Çalışanlar kolay cihaz erişimine sahip olurken, siz de cihaz erişiminin yalnızca önceden yetkilendirilmiş kullanıcılarla sınırlandırılması sayesinde paylaşılan veya ele geçirilen parola riskini ortadan kaldırmanın huzurunu yaşarsınız.



MC9400/MC9450 - yeni nesil endüstriyel mobilite için ultra dayanıklı endüstriyel mobil bilgisayarların bir sonraki evrimi.

Daha fazla bilgi için: [www.zebra.com/mc9400-mc9450](http://www.zebra.com/mc9400-mc9450)

## Benzersiz kamera teknolojisi

Yüksek çözünürlüklü ön kamera, video tabanlı işbirliği için idealdir. HDR özellikli, sınıfının en yüksek çözünürlüklü arka kamerası, gelen hasarlı sevkiyatları, kalite kontrollerini ve daha fazlasını belgelemek için ideal olan son derece ayrıntılı fotoğraflar sağlar.

## OCR Wedge ile süreç otomasyonu artık çok kolay

Tek bir düğmeye basarak nakliye konteyneri kimlik numaralarını, lastik kimlik numaralarını (TIN'ler), araç kimlik numaralarını (VIN'ler) ve daha fazlasını yakalayın - üretim tesislerinde, tersanelerde, limanlarda ve depolarda idealdir.<sup>5</sup>

## Veri türlerinize en uygun yedi tuş takımı arasından seçim yapın

Çalışanlarınız için veri girişini mümkün olduğunca kolaylaştıracak tuş takımını seçin. Ve yeni veri türlerine uyum sağlamak veya cihazları işletmenin farklı alanlarında yeniden kullanmak için tuş takımlarını yerinde değiştirin - servis deposuna gitmeden.

## Bas-konuş ve güvenli metin mesajlaşmasını etkinleştirin

Anında işbirliği ve iletişim sağlamak için bas-konuş ve metin ile personelinizi birbirine bağlayın. Hoparlör, mikrofon, PTT sesli dahili hoparlör ve Bluetooth kablosuz kulaklık, her PTT aramasında kaliteli ses sunar.<sup>6</sup> Ayrıca bireysel veya grup sohbetinde dosya ve görüntü paylaşabilirsiniz.

## Daha hızlı, daha dayanıklı ve daha esnek

### Tüm uygulamalarınızı aynı yönetme gücü

Ses ve iş kolu uygulamaları, basit 'yeşil ekran' eski uygulamalar, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka ile güçlendirilmiş uygulamalar - çalışanların kullanması gereken uygulama sayısı ne olursa olsun, MC9400/MC9450 hepsini aynı anda çalıştırabilir. Uygulama performansını bir üst seviyeye taşıyın. MC9300 ile karşılaştırıldığında yeni Qualcomm platformu 2,5 kat daha fazla işlem gücü, yüzde 50 daha fazla RAM, dört kat Flaş ve sekiz kat mikro SD depolama alanı sunar.

### Artık cihaz kaybetmek yok

Yeni BLE pili ve Mobility DNA'nın Cihaz Takipçisi (Device Tracker) ile cihazları kapalı veya düşük güçte olsalar bile kolayca bulabilirsiniz.<sup>7</sup>

### En zorlu ortamlar için üç model

Her ortam için bir model vardır - standart, dondurucu ve yanmaz. Dondurucu modelinde ısıtmalı dokunmatik panel ve barkod okuyucu çıkış penceresi ve dondurucu sınıfı bir pil bulunur. Sınıf 1 Bölüm 2 yanıcı olmayan model<sup>8</sup> ise yanıcı gazlar ve malzemeler gibi tehlikeli maddelerin bulunduğu alanlarda mobil bilgisayar kullanımına olanak tanır.

## Uygun maliyetli yükseltmeler için geriye dönük tam aksesuar uyumluluğu

MC9300 aksesuarlarına yaptığınız tüm yatırımı koruyarak en yeni mobil özelliklerin avantajlarını işletmenizde kullanmak için MC9400/MC9450'ye yükseltin. Ayrıca bir adaptör ile MC9200 ve daha eski şarj aksesuarlarını da kullanabilirsiniz.

## Endüstriyel ortamlar için gelişmiş ekran teknolojisi

Büyük 4.3 inç ekran iç ve dış mekanlarda kolayca görülebilir, ıslakken çalışır ve kalın eldivenlerle bile kullanımı kolaydır.

## Dayanıklı ve neredeyse her şeye hazır

MC9400 ve MC9450 en zorlu ortamlarınız için tasarlanmıştır. Çamurlandı mı? Hortumla yıkayın gitsin. Suya mı düştü? Endişeye gerek yok, su geçirmez. Zebra'nın en zorlu düşme ve yuvarlanma testlerine tabi tutulan bu cihazlar, limanlarda, bahçelerde, üretim tesislerinde ve daha pek çok yerde beton üzerine kaçınılmaz günlük düşmelere dayanıklılık için gereken her şeye sahiptir. Ve en hassas özelliklerden ikisi, çizilmeye ve kırılmaya maksimum dayanıklılık için Corning Gorilla Glass ile korunur - ekran ve tarama penceresi.

## Android - kurumlara yönelik özelliklerle geliştirildi

Cihazları ve verilerini korumak için güvenlik güncellemeleriyle birlikte Android 17'ye kadar dahili destek alırsınız. 'Sıfır dokunuş' güncellemelerini programınıza göre otomatik olarak kolayca dağıtın.<sup>9</sup> Güvenlik ve gizliliği artırmak için cihazlarınızda hangi GMS hizmetlerinin kullanılabileceğini kontrol edin.<sup>10</sup> Ayrıca güvenliği, veri yakalama desteğini, kablosuz bağlantıyı ve cihaz yönetilebilirliğini geliştirmek için 100'den fazla özellik eklenebilir.<sup>11</sup>

## PowerPrecision+ gelişmiş pil teknolojisi

PowerPrecision+ piller üstün performans, güvenilirlik ve güvenlik sunmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Gerçek zamanlı pil istatistiklerinin izlenebilmesi, artık tam şarj olamayan pillerin tespit edilmesini ve değiştirilmesini kolaylaştırarak üretkenliği korur. Piller hızlı şarj ile her zaman kullanıma hazırdır. Çalışırken değiştirme desteği ile hiçbir veri kaybı yaşamadan pilleri anında değiştirin. Düşme ve yuvarlanma testleri pil takılıken gerçekleştirilir ve pillerinizin cihazlarınız kadar sağlam olmasını sağlar.

## Eski uygulamalarınızı anında çalışır hale getirin

Önceden yüklenmiş ve önceden lisanslanmış Ivanti All-Touch TE ile kutudan çıkar çıkmaz 'yeşil ekran' uygulamalarını çalıştırın - lisans satın alma, arka uç sistem değişiklikleri veya kullanıcı eğitimi gerekmez.

## Mobility DNA

Birçok maliyetsiz araç içeren kapsamlı bir uygulama koleksiyonu olan Mobility DNA ile Zebra mobil cihazlarına sahip olmayı her yönüyle basitleştirin. IT personeli için cihaz yönetimini kolaylaştırın. Zebra cihazlarının kullanımını daha da kolaylaştırarak çalışanlara üretkenliği ve iş akışı verimliliğini artıran zaman kazandıran özellikler sunun.

# Özellikler

## Fiziksel Özellikler

Boyutlar	9,4 inç U x 3,5 inç G x 7,4 inç Y 240 mm U x 88 mm G x 189 mm Y
Ağırlık	Pil ile 26,2 oz./743 g
Ekran	4,3 inç WVGA; 800 x 480 piksel; renkli ekran
Görüntüleme Penceresi	Corning® Gorilla® Glass
Dokunmatik Panel	Parmakla giriş yapılan iki modlu kapasitif dokunmatik ekran, özel kalem veya eldivenli elle giriş seçenekleri (iletken özel kalem ayrıca satılır), hava boşluklu Corning Gorilla Glass (standart model) veya optik olarak bağlı (dondurucu modeli)
Güç	Şarj edilebilir Li-iyon: 3,6V, 7000mAh (25.20 Wh); Opsiyonel BLE Pil Li-Ion 3,6V, 7000mAh (25,20 Wh);Opsiyonel Dondurucu Kapasiteli pil - 5000mAh (18.80 Wh); Opsiyonel 7000mAh (25,20 Wh) Yanmaz pil; Geçici oturma kalıcılığı ile çalışırken değiştirilebilir pil yedeklemesi
Genişleme Yuvası	MicroSD 2 TB'a kadar destekler
SIM	Yalnızca MC9450: 1 nano SIM; 1 eSIM
Ağ Bağlantıları	MC9400/MC9450: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, Yüksek Hızlı (ana bilgisayar ve istemci); yalnızca MC9450: WWAN 5G; yalnızca veri
Bildirimler	Sesli uyarı; renkli LED; dokunsal geribildirim
Tuş Takımı	Arkadan aydınlatmalı, sahada değiştirilebilir tuş takımları; 58 Tuş AlphaNumeric, 53 Tuş AlphaNumeric STD, 53 Tuş Terminal Emülasyonu (5250 ve VT), 43 Tuş/34 Tuş Sayısal/Fonksiyon, 29 Tuş Sayısal/Hesaplama
Ses ve Ses Dosyası	Hoparlör, mikrofon, PTT sesi (dahili hoparlör ve Bluetooth kablosuz kulaklık desteği)
Düğmeler	Tetik tarama düğmesi; tuş takımı tarama düğmesi
Arayüz Bağlantı Noktaları	USB 2.0 (alt pogo konektörü) - yüksek hız (ana bilgisayar ve istemci)

## Performans Özellikleri

İşlemci	Qualcomm 4490 sekiz çekirdekli; 2,4 GHz
İşletim Sistemi	Android 17'ye yükseltilebilir
Bellek	6 GB RAM/128 GB Flaş
Güvenlik	FIPS 140-2 Onaylı; Güvenli Önyükleme ve Doğrulanmış Önyüklemeyi destekler

## Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	Standart: -10°C ila 50°C arası Dondurucu: -30°C ila +50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40°C ile 70°C arası
Nem	Standart: %5 ile %95 arası, yoğuşmaz; Dondurucu: %5 - %95 yoğuşmalı (tarayıcı çıkış penceresi ve dokunmatik panel camı için ısıtıcılara sahip yoğuşmaya dayanıklı model)
Düşme Dayanıklılık	MIL-STD-810H'ye göre aşar: Betona 12 ft./3,65 m; MIL-STD-810H'yi aşan sıcaklıkta (-20°C ila

## Cihaz Onayları, Sertifikasyonları ve Uygunluk

TAA uyumlu; devam eden ARCore Google sertifikası <sup>12</sup> ; Android Enterprise Önerilir (Android Enterprise Recommended - AER)	
TAA (seçili konfi gurasyonlarda opsiyonel)	Ticaret Anlaşması Yasası uyumluluğu belirli konfigürasyonlarda isteğe bağlıdır <sup>12</sup>
Yanmaz (Non-Incendive - NI)(seçilen yapı andırmalarda isteğe bağlı)	Sınıf I,II, III Div 2; Gazlar: Sınıf I, Gruplar A/B/C/D; Tozlar: Sınıf II — Gruplar F/G; Lifler/Tozlar: Sınıf III; -20°C Ta 50°C T6

## Veri Yakalama

Barkod Okutma	SE58 IntelliFocus™ teknolojisine sahip 1 ve 2 Boyutlu Geniş Menzilli Tarama Motoru, yeşil lazer hedefleyicili SE4770 Kırmızı lazer hedefleyicili 1 ve 2 Boyutlu Tarama Motoru
Kamera	Ön: 8 MP; Arka: 16 MP otomatik odaklama; flaş LED'i dengeli beyaz ışık üretir; Torch modu + HDR'yi destekler (standart)
NFC	ISO 14443 Type A ve B; FeliCa ve ISO 15693 kartları

## Kablosuz WAN Veri İletişimi (yalnızca MC9450)

Telsiz Frekans Bandı	3G NA: B2/4/5; RoW: 1/2/4/5/8 4G NA: B2/4/5/7/8/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/48/66/71; RoW: B1/2/3/4/5/6/7/9/10/14/17/18/20/26/28/38/39/40/41/42/43/66/71 5G FR1 NA: n2/5/7/8/12/13/14/25/26/30/38/41/48/66/71/77/78; RoW: n1/2/3/5/7/8/12/18/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78; Gigabit LTE-A; 5G NR Sub-6 (NSA, SA); LTE/NR Carrier Aggregation; özel ağ oluşturmayı destekler (LTE/5G)
GPS	Yalnızca MC9450: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Çift Bantlı GNSS - Rakip L1/G1/E1 (GPS/QZSS, GLO, GAL) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL) a-GPS XTRA'yı destekler
Multimedya	Wi-Fi Multimedia™ (WMM) ve WMM-PS; TSPEC dahil
VoIP Bağlantıları	Workcloud Communication™ PTT Express ve Workcloud Communication PTT Pro'yu destekler

## Kablosuz LAN

Kablosuz	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2 MU-MIMO; Üç bantlı (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz); Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E); Çift Bant Eşzamanlı; IPv4, IPv6
Veri Hızları	2,4 GHz: 802.11b/g/n/n/ax - 20 MHz - 286,8 Mbps'ye kadar; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - 2402 Mbps'ye kadar; 6 GHz: 802.11ax - 20 MHz, 40

## Pazarlar ve Uygulamalar

### Depolama/Dağıtım

- Alım
- Kaldırma
- Çapraz yükleme
- Sevkiyat
- Alma
- Stok kontrolü
- Tersine lojistik
- Soğuk depo
- Yanmaz

### İmalat Sektörü

- Stok yönetimi
- Kaldırma
- Üretim hattı takviyesi
- Yarı Mamul Ürünler (WIP)
- Malzeme takip ve izleme
- Kalite kontrol
- Güvenlik testi

### Perakende

- Tersine lojistik
- Fiyat kontrolü/güncellemeler
- Mağaza alımı
- Çevrimiçi sipariş karşılama
- Arka oda stok yönetimi

### Limanlar ve Tersaneler

- Varlık yönetimi (vagonlar, konteynerler ve kargo)
- Sevkiyat takibi
- Açık depo yönetimi

## Kullanıcı Ortamı

Özellği	50°C) betona düşme 8 ft. (2,4 m) kurumsal düşüş standardı Dondurucu sürümü: MIL-STD810H'yi aşan 7 ft. (2,1 m) yükseklikten betona düşme (-30°C ila 50°C)
Yuvarlanma Dayanıklılık Özellği	6000 kez 3,3 fit (1 m) yuvarlanma; IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar veya aşar.
Muhafaza	Pilli IP65 ve IP68 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun)
Titreşim	4 g PK Sine (5 Hz - 2 kHz); 0.04 g 2/Hz Random (20 Hz - 2 kHz); 60 dakika/eksen, 3 eksen
Elektrostatik Deşarj (ESD)	+/- 15kV hava deşarjı, +/- 8kV doğrudan deşarj, +/- 8kV dolaylı deşarj

## İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)

Işık Sensörü	Ekran arka ışığı parlaklığını otomatik olarak ayarlar
Manyetometre	eCompass yönü ve yönelimi otomatik olarak tespit eder
Hareket Sensörü	MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli hız ölçer

## Kablosuz LAN

	MHz, 80 MHz, 160MHz - 2402 Mbps'ye kadar
Hızlı Dolaşım (Fast Roam)	802.11r Hızlı BSS Geçişi; PMK Önbelleğe Alma; Cisco CCKM; OKC
Çalışma Kanalları	Kanal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Kanal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 114, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Kanal 1-233 (5925-7125 MHz); Kanal bant genişliği: 20, 40, 80, 160 MHz. Fiili çalışma kanalları/frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir.
Güvenlik ve Şifreleme	WEP (40 veya 104 bit); Geliştirilmiş Açık (OWE); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Enterprise Kurumsal (AES); EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192 bit modu (GCMP256) - EAP-TLS; Yalnızca MC9450: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
Onaylar	Wi-Fi Alliance Sertifikaları: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E); WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal WPA3-Enterprise (192-bit modu içerir); Korumalı Yönetim Çerçeveleri: Wi-Fi Geliştirilmiş Açık; WMM (Wi-Fi Multimedia); WMM-Güç Tasarrufu WMM-Kabul Kontrolü;Voice-Enterprise: Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS Yönetimi; Wi-Fi Optimize Edilmiş Bağlantı; Passpoint

## Kablosuz PAN

Bluetooth	Sınıf 2, BLE pil içinde işaret vermek için Bluetooth v5.3 ve İkincil BLE
-----------	--

## Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, MC9400/MC9450, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için: [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

## Çevre Mevzuatına Uygunluk

RoHS Yönergesi 2011/65/EU RoHS Değişikliği (AB) 2015/863 (EN IEC 63000:2018 Standardı); Ürün ve malzeme uyumluluğunun tam listesi için: [www.zebra.com/environment](http://www.zebra.com/environment) adresine gidin

## Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare™ Essential ve Select destek hizmetleri; Zebra İzlenebilirlik Hizmetleri — VisibilityIQ™ Foresight; bilgi için, [www.zebra.com/services](http://www.zebra.com/services)

## Dipnotlar

1. 5G MC9450'de mevcuttur; bağlantılar yalnızca veridir;
2. 6GHz için: Wi-Fi 6E Aralık 2023'te kullanıma sunulacak

[www.intel.com/content/www/us/en/wireless-network/5g-technology/5g-vs-wifi.html](http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-network/5g-technology/5g-vs-wifi.html)

4. Baskı çözünürlüğü, kontrast ve ortam ışığına bağlıdır
5. Her bir OCR Wedge veri türü için bir kerelik lisans satın alınması gerekir
6. Workcloud Communication lisansı gerekir
7. Opsiyonel BLE pil ve Device Tracker lisanslarının satın alınması gerekir

## Dipnotlar

8. Kuzey Amerika'da mevcuttur
9. Bir Mobility DNA aracı olan Zebra Zero Touch gerekir; cihaz lisanslarının bir kere satın alınması gerekir
10. Birlikte verilen Mobility DNA aracı Stage Now gerekir; GMS (Google Mobil Hizmetleri) tüm bölgelerde tüm modellerde mevcut değildir
11. Birlikte verilen Mobility DNA aracı olan Mobility Extensions (Mx) gerekir
12. 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sunulacaktır.

## Mobility DNA

Mobility DNA çözümleri işlevsellik katar ve mobil cihazlarımızın dağıtımını ve yönetimini basitleştirir. Özellikler modele göre değişebilir ve bir destek sözleşmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi: [www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna)



Sede corporativa en Norteamérica  
+1-800-423-0442  
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico  
+65-6858-0722  
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina  
+1-866-230-9494  
la.contactme@zebra.com