

ET51/ET56 Windows Kurumsal Tablet

Şaşırtıcı Derecede Sağlam, İnce ve Hafif Tablet

İşiniz için tablet seçiminde personeliniz şık tüketici tarzını isterken, siz ortamınız, personeliniz ve uygulamalarınız için mükemmel bir tablet çözümünü oluşturmanızı sağlayan kurumsal sınıf dayanıklılık, veri yakalama ve aksesuar ailesine ihtiyaç duyarsınız. Şimdi Zebra ET51 ve ET56 Kurumsal Tabletlerle bunların hepsine sahip olabilirsiniz. Zebra'nın en ince ve en hafif sağlam tablet bilgisayarları olan ET51 ve ET56, personelinize kişisel tabletlerindeki sevdikleri harika tarza sahiptir. Her gün, iç ve dış mekanlarda gün boyu çalışacak şekilde tasarlanan bir tablete sahip olursunuz. 8,4 inç veya tam boyutlu 10,1 inç modellerin ikisi de parlak, gün ışığında görülebilen ekranlara sahiptir ve veri yakalamayı kolaylaştıran özelliklerle doludur. Ve bir dizi aksesuar sağlamlığı artırır, şarj etmeyi basitleştirir, pil ömrünü uzatır ve bu tableti taşınması ve giyilmesi kolay hale getirir. ET51/ET56 Kurumsal Tabletler işinizde ihtiyaç duyduğunuz özelliklere ve personelinizin istediği tüketici cihazı görünümüne sahiptir.



Daima gün boyu çalışma için üretildi

İç ve dış mekanlarda dayanıklı ve çalışmaya hazır

Neredeyse hiçbir şey tabletlerinizin güvenilir çalışmasını engelleyemez; betona düşmeye, yağmur, kar, toz ve aşırı sıcaklıklara, sıfırın altındaki derecelere, sıvı dökülmesine ve hatta tam tazyikli suya dayanıklıdır. Opsiyonel sağlam çerçeve ile, beton zemine düşme dayanıklılık özelliğini 3,2 fit/1 m yükseklikten 5,9 fit/1,8 m yüksekliğe çıkararak neredeyse iki katına yükseltebilirsiniz.

Corning® Gorilla® Glass ekran, tabletlerin en zayıf parçalarından biri olan ekranı çarpma ve çizilmeye karşı korur. Titreşim testi, bu tableti depodaki forkliftten yoldaki nakil kamyonlarına kadar tüm araçlarda kullanım için ideal olmasını sağlar.

Sınıfının en iyisi parlaklık ve tercih ettiğiniz ekran boyutu

Boyut ve ağırlık en önemli kriterleriniz ise kompakt, küçük ve hafif 8,4 inçlik model sizin için idealdir. 10,1 inçlik model bilgi yoğun uygulamalar için idealdir, maksimum ekran alanı sunar. Hangi ekranı seçerseniz seçin, ET51/ET56'yı parlak güneş ışığı dahil neredeyse her türlü ışık ortamında en kolay okunabilir tablet yapan, sınıfının en iyisi parlaklığa sahip olursunuz.

Gelişmiş dokunmatik ekran teknolojisi

Personel tercih ettiği veri giriş modunu seçebilir: parmakla, eldivenle veya eldivensiz daha fazla hassasiyet için pasif özel kalem. Hatta ekran ıslak olsa bile, tüm giriş modları çalışır.

Kapalı ve açık mekanlarda en hızlı kablosuz bağlantılar

802.11 desteği ile, ET51 ve ET56 neredeyse her WiFi ağında çalışır. ET56'daki LTE özelliği için desteği ile sahadaki personelinize dünyanın her yerinde güvenilir hızlı hücresel bağlantılar sunabilir. Sonuç? Personelin verimliliği ve müşteri hizmetlerinin kalitesini artırmak için ihtiyaç duyduğu kesintisiz bağlantı.

ET51/ET56: şaşırtıcı derecede sağlam, ince ve hafif tablet

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/et5x adresini ziyaret edin

Kesintisiz 365x7x24 Güç

Çıkarılabilir pil, ET51 ve ET56'nın şarj edilmek üzere hizmet dışı kalmasını önler; şarj olmuş bir pili dilediğiniz zaman takmanız yeterlidir. En uzun vardiyalarda güç sunmak istiyorsanız, yenilikçi genişleme arkılığı üzerinden çalışırken değiştirilebilen ikinci pil opsiyonu, pil çalışma süresini en az iki kat artırır.

En zor uygulamaları bile çalıştıran güç

Hızlı, ultra düşük güçlü işlemci ve büyük bellek personelin çok sayıda uygulamayı aynı anda çalıştırmasını sağlar. İşlemci, güç tüketimini en aza indirerek pil ömrünü uzatır.

Gelişmiş veri yakalama

Gelişmiş kurumsal sınıf barkod okuma

Kurulumu ve kullanımı kolay genişleme paketi ile, ışıklı okuma için Zebra kurumsal sınıf SE4710 okuma motoru veya normal-yoğun okuma için SE4750 okuma motoru ekleyin. Veya tabletinizle eşleştirmek için herhangi bir Zebra Bluetooth barkod okuyucu seçin. Sadece arada bir görüntüleme yapıyorsanız, entegre 8 MP renkli arka kamerayı kullanabilirsiniz.* Hangi okutma seçeneğini seçerseniz seçin, üstün barkod okuma performansına güvenebilirsiniz. PRZM Akıllı Görüntüleme ve gelişmiş algoritmalar neredeyse her koşuldaki (hasarlı, kirli veya kötü basılmış) 1 ve 2 boyutlu barkodları her zaman ilk seferde yakalayan, Zebra'nın gelişmiş, ünlü algoritmalarına ve PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisine sahiptir.

Yerinde yardım için videolu aramalar

Entegre 2 MP ön kamera WiFi veya hücresel ağ üzerinden arama imkanı sağlar; böylece personeliniz uzaktaki bir iş arkadaşından veya yöneticiden anında yardım alabilir.

Benzersiz bir aksesuar ailesi ile tablet çözümünüzü özelleştirin

En çok şarj opsiyonu

Duvara monte edilen veya masaüstüne konabilen şarj çözümleri, tesisinizde her yerde şarj imkanı sunar. Benzersiz ShareCradle, tüm Zebra mobil bilgisayar ve tabletlerinizi şarj etmek için ortak bir taban sunarak arka odada yer ve maliyet verimliliği sağlar; şarj bölmelerindeki cihazlarınızı doğru kupaya yerleştirmeniz yeterli. Araç, kamyon, forklift ve daha fazlasında şarj için üçüncü taraf araç şarj yuvalarıyla tabletleri şarj edin. Bağımsız tablet veya sağlam çerçevenin içindeki tablet için mevcut üç USB girişi, Ethernet ve HDMI içeren takma istasyonu şarj çözümleri, ET51/ET56'yı masaüstü bir çözüm olarak kullanmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bağlantıları sunar. Veya şarj işlemi yalnızca USB-C portundan yapın.

Yenilikçi Genişletici Arkalık Yeni Özellikler Katar

Döner bir el kayışı eklemek için standart pil arkalığını üç Genişletici Arkalıktan biriyle veya döner el kayışlı bir SE4710 veya SE4750 kurumsal okuma motoruyla değiştirmeniz yeterli. Opsiyonel olarak, 24 saat çalışma için, çalışırken değiştirilebilir pil de her türlü Genişletici Arkalığa eklenebilir.

Esnek 'giyilebilirlik'

Esnek bir kılıf personelinize üç adet 'giyilebilir' opsiyon sunar: kemerdeki bir kılıf, bir omuz kayışı veya çapraz takma askısı kayışı.

Rakipsiz hizmet

'Her şeyi kapsayan' olağanüstü hizmet

Zebra OneCare tamir hizmetlerinde sektör standardını belirliyor; ET51 ve ET56 tabletlerinizin en yüksek performansta ve yeniyimşi gibi çalışmaya devam etmesini sağlıyor. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun hizmet düzeyini seçin. Hangi seviyeyi seçerseniz seçin, normal eskime ve yıpranmadan kaza sonucu meydana gelen hasarlara kadar tam anlamıyla her şeyi kapsayan tam kapsamlı güvence elde edersiniz. Ve ürünlerimizi herkesten daha iyi tanıdığımızdan, benzersiz, üretici uzmanlığını elde edersiniz.

ET51/ET56 Kurumsal Tablet

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	8,4 inç tablet: 9 inç G x 5,9 inç Y x 0,5 inç D 228 mm G x 150 mm Y x 12,7 mm D 10,1 inç tablet: 10,6 inç G x 7,1 inç Y x 0,5 inç D 269 mm G x 181 mm Y x 12,7 mm D
Ağırlık	8,4 inç: 1,26 lb/570 g; 10,1 inç: 1,69 lb/765 g
Ekran	8,4 inç: 21,3 cm; 720 nit 10,1 inç: 25,7 cm; 540 nit 2560 x 1600 destekler; Corning Gorilla Glass; gün ışığında görüntülenebilir
Dokunmatik Panel	Kapasitif 10 noktalı çoklu dokunmatik ekran
Klavye Seçenekleri	Sanal; Bluetooth®; USB
Genişleme	Kolayca aksesuar eklemek için entegre konnektör
BAĞLANTI	Takma konnektörü (şarj ve veri) Dayanıklı üniteyle kullanım için dayanıklı konnektör (şarj ve veri) USB-C portu (veri veya şarj)
Bildirim	LED flaş; barkod deşifre etme;** kamera LED göstergesi
Ses	Stereo hoparlörler ve iki ön mikrofon

Performans Özellikleri

CPU	Intel Atom A3940 dört çekirdekli 1.6 GHz (Turbo Frekans = 2.0 GHz) Frekans 64 bit OS destekler
İşletim Sistemi	Windows 10 IoT Kurumsal
Bellek	4 GB LPDDR4 RAM; 64 GB eMMC Flaş; Kullanıcı tarafından erişilebilir mikro SDXC kart yuvası (standart 2TB'ye kadar destekler)

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-4°F ila 122°F/-20°C ila 50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-4°F ila 140°F/-20°C ila 60°C arası
Düşme Dayanıklılık Özelliği	Standart: 3,28 fit/1 m yükseklikten betona MIL-STD-810G uyarınca İsteğe bağlı sağlam çerçeveye sahip 5,9 fit/1,8 m boyut MIL-STD-810G uyarınca betona
Muhafaza	IP65
Titreşim	Rastgele: 0.02 ² /Hz, 20 Hz ila 2 khz 4g RMS 1 saat eksen başına
Nem	%5 ile %95 arası, yoğuşmaz

Kablosuz İletişim

WiFi (WLAN)	802.11a/b/g/n/k/r; gönderme ve alma için çift bant 2x2 MIMO
Hücreyel (WWAN) (sadece ET56)	Global LTE Kuzey Amerika: AT&T LTE Verizon LTE
Bluetooth (WPAN)	Sınıf 1, Bluetooth v4.2 (Bluetooth: LE)
GPS	GNSS, Destekli GPS için LTO teknolojisiyle, bağımsız çalışmadan ödüner vermeksizin GPS, Galileo ve Glonass'ı destekler
NFC	P2P: ISO 18092; Okuyucu/Yazıcı: ISO 14443 -A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Etiket Türleri 1 ila 4; Kart emülasyonu: ISO 14443 -A-B-B', MIFARE, FeliCa RF

Sensörler

Jiroskop	Açısal momentumun korunumu ilkelerine dayanarak yönü muhafaza eder
Hareket Sensörü	3 eksenli hız ölçer, dinamik ekran yönü ve güç yönetimi için hareket algılayıcı uygulamaları mümkün kılar
Ortam Işık Sensörü	Ekran parlaklığı, tuş takımı ve ekran arka ışığını otomatik olarak ayarlar
Elektronik Pusula	Bağımsızdır; GPS'e bağlı değildir

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

Aksesuarlar şunları içerir: ShareCradle'lar (4 yuvalı); takma istasyonları; araca monte edilebilir şarj yuvası (üçüncü taraf); tek yuvalı şarj ünitesi; 4 yuvalı opsiyonel pil şarj cihazı; sağlam çerçeveler; kolaylıkla aksesuar (barkod okuyucu/el kayışı ve opsiyonel pil bölmesi veya el kayışı ve opsiyonel pil bölmesi) eklemek için genişletici arkalık; pasif özel kalem; kılıf; omuz kayışı ve daha fazlası

Yasal

Yasal konularda bilgi için lütfen ziyaret edin: www.zebra.com/et5X
--

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde,ET51/ET56 Kurumsal Tabletler sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin: http://www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Select ve Essential Destek Hizmetleri (www.zebra.com/zebraonecare) cihazlarınızın kullanıma hazır bulunurluğunu ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Özellikleri arasında 7/24 teknik destek, cihaz diyagnostiği, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı İzlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur.
--

Pazarlar ve Uygulamalar

Saha Hizmetleri

- Mobil gönderim
- İş emri yönetimi
- Varlık takibi
- Bakım/denetim
- Savaş okuma

Saha Satışı

- Saha satış otomasyonu/DSD (Doğrudan Market Teslimatı)
- Müşteri ilişkileri
- Satış öncesi/sipariş yönetimi
- Satış geliştirme/anket
- Mobil ödeme

Taşıma ve Lojistik

- PoD (Teslim Belgesi)/DSD (Doğrudan Teslimat) onayı
- Açık depo ve depo yönetimi
- Yönlendirme/planlama
- Kargo/konteyner takibi
- Filo bakımı
- Varlık yönetimi

Perakende Sektörü

- Envanter yönetimi
- Rehberli satış
- Fiyat kontrolü
- Mobil satış noktası
- Kasa kuyruklarını azaltma

Depo ve Dağıtım

- Depo ve açık depo yönetimi
- İade işlemleri
- EDI (Elektronik Veri Alışverişi) işlemleri

İmalat

- Envanter yönetimi
- Besleme hattı ikmali
- Güvenlik testi
- Bakım/onarım
- Uyumluluk kontrolü
- Alım/saklama/gönderim

Güç

Pil Kullanıcı Profili	Tüm bir vardiya için yeterli güç; ikinci opsiyonel pil ile kesintisiz çalışma sağlanır
Pil	8,4 inç: 3300 mAh 7,6 V şarj edilebilir Li-iyon pil; kullanıcı tarafından değiştirilebilir (25 Whr) 10,1 inç: 4950 mAh 7.7V şarj edilebilir Li-Ion; kullanıcı tarafından değiştirilebilir (38 Whr) Çalışırken değiştirilebilen 3400 mAh, 7,2 V (24,4 Whr) opsiyonel ikinci pil mevcuttur (6800 mAh 3,6 V ile denk) USB-C şarj: USB-C konektör üzerinde Zebra'nın güç kaynağı (PWRWUA5V12W0) ve kablosu (CBL-TC2X-USBC-01) aracılığıyla 18W'a kadar (9V ve 12V modları) USB-PD (Power Delivery) şarjı destekler

Dipnotlar

*Entegre 8 MP renkli kamera Zebra'nın gelişmiş okuma algoritmaları, Akıllı Belge Yakalama özelliği ve PRZM içermez. Bu seçenekler sadece genişleme paketiyle entegre edilen Zebra barkod okuyucularda ve RS6000 yüzük tipi barkod okuyucu, CS4070 cepte taşınabilir refakatçi barkod okuyucu ve Bluetooth el tipi barkod okuyucular gibi Zebra'nın Bluetooth barkod okuyucularında mevcuttur.
**Opsiyonel barkod okuyucu arkalığı ile donatıldığında deşifre mevcuttur.

Veri Okutma

Barkod Okutma	Genişletici arkalık aksesuarıyla birlikte verilir: Donanım kod çözme özelliğine sahip SE4750 veya SE4710 entegre gelişmiş görüntüleyiciler
Arka Kamera	Görüntü yakalama: Kullanıcı tarafından kontrol edilebilir LED flaş, aydınlatma ve nişan alma özellikleriyle 8MP otomatik odaklamalı kamera; fotoğrafları, videoları, imzaları ve belgeleri yakalar
Ön Kamera	Video paylaşımı ve düşük aydınlatma koşulları için optimize edilmiş 2 MP 1080p tam HD
Video	1080p (Tam HD, 1920 x 1080), Çerçeve hızı = 30fps



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com